



# catalogo 2017


- # materiali da costruzione
- # pavimentazione e calcestruzzo
- # protezione delle facciate
- # antigraffiti
- # anti scivolo
- # Inox - alu
- # legno
- # tessile

**IMPAGUARD<sup>®</sup>**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

#contenuto



1. Sistema antigraffiti
2. Costruzione
3. Wellness, hotel e acquapark
4. Legno
5. Anti scivolo



# 1. Sistema Antigraffimento - Rimozione

## IG 111 GRAFFITISOLV

Báze: solvent



IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 30L, 200L



IG 111 è appositamente realizzato per la pulizia rapida di tag o graffiti applicati a materiali quali vernice, facciata, pietra, carrozzeria, legno e alcune superfici di plastica.

È progettato per rimuovere le superfici antigraffate proteggendo IG 110, IG 115, IG 335 e IG 665. Si scioglie rapidamente le grafite. La sua azione può essere interrotta in qualsiasi momento, riducendo al minimo il rischio di danneggiare la superficie originale.

Pulizia selettiva: rimuove i graffiti senza danneggiare il substrato su cui è stato applicato. Se graffiti e rivestimenti dello stesso carattere e composizione, la rimozione selettiva di graffiti non è possibile.

## IG 112 ANTIGRAFFITI EXTRA

Báze: solvent



IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 30L, 200L



L'IG 112 è appositamente realizzato per la pulizia in più di tagli, graffiti, vecchi rivestimenti e vernici applicate a materiali quali vernice, facciata, pietra, carrozzeria, legno e alcune superfici di plastica.

Ideale per la rimozione estremamente efficiente ed economica di un'ampia gamma di colori, così come per sistemi a doppio componente, sistemi termici e sistemi a base di cellulosa, resine acriliche, vinile, ammina, poliesteri, fenoli, resine epossidiche monocomponenti e bicomponenti, poliuretani utilizzati nell'industria in cui sono economicamente economici (perdite di evaporazione ridotte), funzionamento (applicazione molto facile) e condizioni di sicurezza.

# 1. Sistema Antigraffimento - Rimozione

## IG 113 ANTIGRAFFITY GEL

Báze: solvent



Balení: 5L, 30L, 200L



IG 113 è un GEL appositamente realizzato per un forte potere pulizia di etichette, grafite, vecchi rivestimenti e vernici che sono applicato a materiali quali vernici, facciate, pietra, legno e alcune superfici di plastica.

È ideale per altamente efficiente ed economico rimuovendo una vasta gamma di rivestimenti, ma anche su sistemi a due componenti, sistemi termoisolabili e anche a sistemi basati su derivati di cellulosa, resine acriliche, vinile, aminoplasti, poliesteri, fenoli, resine epossidiche a due e due componenti, poliuretani mono e due componenti utilizzati in industria, dove migliora significativamente l'economia (basso perdita di evaporazione) e di lavoro (molto facile GEL).

Questo prodotto consente di ridurre l'importo utilizzato fino al 30% rispetto ai prodotti convenzionali. Ha molto più capacità di mascheramento rispetto a quelle più tradizionali rimuovendo, grazie al suo FIRM, il suo ottimale i tassi di evaporazione e la facile applicazione

## IG 123 ODSTRAŇOVAČ GRAFITTY

Báze: solvent



Balení: 5L, 20L, 200L



L'IG 123 è appositamente realizzato in modo assolutamente sicuro rimuovono e contrassegnano la pulitrice o la grafite di superficie trattati antigraffiti con la protezione di IG 130 e 140, che sono applicati a materiali sensibili quali colori, carrozzeria, legno, segnaletica stradale e sopra alcune superfici di plastica.

Lentamente e gradualmente scioglie i graffiti. La sua azione può essere interrotta in qualsiasi momento, minimizzando così il rischio di danneggiare la superficie originale.

**Pulizia selettiva:** rimuove i graffiti senza danneggiare il substrato su cui è stato applicato.

# 1. Antigraffiti systém - semipermanentní ochrany

## IG 110 SEMIPERMANENTNÍ OCHRANA

Báze: solvent



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 110 è specificamente sviluppato come un componente bicomponente protezione contro graffiti e tag, riduce l'adesione degli adesivi su manifesti e volantini. Protegge la superficie trattata da inquinamento e da umidità eccessiva (protezione dell'acqua).

Impedisce (nella maggior parte dei casi) la diffusione di muschio, alghe e muffa. Ha un effetto di lunga durata eccellente sulle pareti. Per la successiva rimozione di vernice, lacca, inchiostro e utilizzare l'adesivo in base al tipo di substrato IMPAGUARD 111, 112, 113 GEL o IG 114 GEL.

L'IG 110 garantisce una protezione estremamente efficace ed economica con la rimozione molto semplice di una vasta gamma di colori e di rivestimenti superficiali indesiderati.

- Protezione eccellente a lungo termine
- Ottima prevenzione di muschi, alghe e muffe
- Evaporazione rapida
- Applicabile anche a basse temperature
- È molto efficace su una vasta gamma di prodotti
- Nessuna sostanza tossica, cancerogena e tossica
- Semplice e facile da usare
- Possibilità di diluizione
- 100% biodegradabile

## IG 115 SEMIPERMANENTNÍ OCHRANA

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 115 è specificamente (base AQUA) sviluppata come una protezione istantanea a base di acqua antigraffio e tag, trasparente, riduce l'adesione di adesivi ai manifesti e volantini. Protegge la superficie trattata dallo sporco e dalla polvere umidità eccessiva (protezione dell'acqua). Evita (nella maggior parte dei casi) diffondono muschi, alghe e muffe.

Ha un effetto di lunga durata eccellente sulle pareti. Il rimuovendo la vernice, la vernice, l'inchiostro e la vernice utilizzare l'adesivo in base al tipo di substrato IMPAGUARD 111, 112, 113 GEL o IG 114 GEL.

Il prodotto è pronto all'uso - Non diluire!  
La superficie applicata deve essere asciutta, priva di polvere e in genere avere un pH neutro (pH acido del substrato può causare sbiancamento superficiale), raccomanda di misurare la superficie PH e il successivo trattamento con IG 250.

Applicazione manuale: pennello o rullo  
Applicazione mediante spruzzatura: spruzzatura a bassa pressione

Si consiglia di applicare 2 strati! Tempo di conservazione tra 2 strati: 1,5h a 20°C/50 rh  
L'aria secca (polimerizzata) è di 48 ore a 20°C/50 rh  
Pulizia: Utilizzare IG 250 in base al supporto, lasciarlo funzionare e sciacquare con apparecchiature ad alta pressione. Se necessario, ripetere la procedura

# 1. Antigraffiti systém - permanentní ochrany

## IG 130 PERMANENTNÍ GRAFITTY OCHRANA

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 30L, 200L



L'IG 130 è un carrier dispersivo acquoso a base di dispersione 2KPU.

IG 130 è una protezione immediata applicabile a applicazioni esterne e interne, sia porose e materiali non porosi dove ha eccellente aderenza. In design opaco, è protettivo ilm traslucido, lucido (IG 135), è trasparente. Protegge da grafite e tag, riduce adesione di adesivi a manifesti e volantini.

Impedisce (nella maggior parte dei casi) la diffusione di muschio, alghe e muffa. Ha un effetto permanente eccellente sulle pareti.

Per la successiva rimozione di vernice, lacca, inchiostro e Gli adesivi utilizzano solo IG 123 dove anche dopo pochi la rimozione multipla (fino a 50 volte) resta protettiva ilm intatto.

## IG 140 PERMANENTNÍ GRAFITTY OCHRANA

Báze: solvent



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 30L, 200L



IG 140 è un solvente a base solvente 2KPU a 2 componenti 2KPU applicato su applicazioni esterne e interne, sia su materiali porosi e non porosi dove ha un'ottima aderenza. Soprattutto per vernici di facciata in silicone e silicato, vernici acriliche e in alluminio. Ideale per calcestruzzo, piastrelle, mattoni, rocce silicee (arenaria, granito), calcare, intonaci minerali e vernici, metalli e legno. Nella matta la pellicola protettiva è traslucida e lucida il design (IG 145) è trasparente. Protegge contro grafite e tag, eccellente contro lo sporco, la sporcizia e anche gli escrementi.

Impedisce (nella maggior parte dei casi) la diffusione di muschi, alghe e muffe. Ha un effetto permanente eccellente sulle pareti.

Per la successiva rimozione di vernice, lacca, inchiostro e adesivo utilizzare solo IG 123 dove, anche dopo diverse volte (fino a 50x) di rimozione, il film protettivo rimane intatto.

# 1. Sistema di antigraffimento - primer

## IG 120 PRIMER OCHRANA

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 120 PRIMER si trova sulla base acquosa della dispersione PU per preparare il substrato prima di creare la protezione antigraffiti con IMPAGUARD 110, 115, 130 e 140.

Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento delle superfici prima dell'applicazione di rivestimenti protettivi contro la grafite (ad esempio cemento, cemento, vernici per facciate, ecc.). IG 120 PRIMER isola un rivestimento o una vernice protettiva dalla vernice originale o dal substrato graffiti.

Stabilizza e rafforza il substrato, impedisce la reazione vernici originali della facciata con uno strato protettivo e impedisce la vernice della facciata di sbucciare. anche quando si utilizza IG 140 su un substrato grossolano, poroso o non verniciato, applicando uno o due strati di IG 120 impedisce alla superficie di mostrare un'umidità umida.

È caratterizzato da una buona adesione alle superfici, alta resistenza alle influenze esterne ambiente, incluso il hemicide aggressivo.

## 2. Chimica di costruzione, facciate, impregnazione e pulizia



## IG D 401

### Prodotto biocida e algicida


Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



D 401 è specificamente sviluppato come pulitore, disinfezione, rimedio e rimozione di muschio, alghe e licheni diversi substrati compresi i minerali. pulisce dal bioil e protegge la superficie trattata sanificata da inquinamento organico.

IG D 401 non influenza e non danneggia i substrati substrati. Non cambia e non danneggia i colori (facciata).

D 401 è altamente efficiente ed economico protezione con rimozione molto semplice impurità organiche su un'ampia varietà di superfici.

Ideale per tetti (piastrelle, ardesia, calcestruzzo), terrazze (pavimentazione, pietra, cemento, terracotta), facciate (mattoni, intonaco, vernice, marmo) e altri substrati diversi (piastrelle da giardino, sculture all'aperto, balconi, tennis tribunali). Le superfici sotterranee di oggi (minerali, silicato, silicone) sono molto costosi la manutenzione è quasi altrettanto costosa fabbricazione.

## IG 250

### Degreaser e pulitore


Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5, 20, 200Kg



L'IG 250 è appositamente sviluppato come non abrasivo pulitore extra forte e veloce che è fortemente inquinato superfici. È stato sviluppato per veloce e facile facciate pulizia, intonaci, calcestruzzo, rivestimenti, pavimenti, parcheggi e altri molto scarsamente puliti superfici.

Rimuove l'oscuramento della superficie da oli e combustibili, pulisce la profondità. Non provoca la degradazione della superficie del substrato e dei colori. Si raccomanda di combinare il substrato trattato con PMO NANO per proteggere la superficie, creando uno strato idrofobo ultra-sottile con protezione contro la contaminazione, gli olii, il grasso e successiva deposizione di rivestimenti e sporcizia.

**SPECIALMENTE DA FASATI COLORI E ROSSE, CEMENTI, CONCETTI E CEMENTI, ASFALT**

**PULIZIA SPECIALE DA IMMAGAZZINAMENTO DI COSTRUZIONI, MAGAZZINI**

Ideale per sgrassare stazioni di pompaggio, aree industriali, spazi di produzione e magazzini

**PAVIMENTI ADULTI**

## IMPAGUARD 220 HYDROFOBNI 3D NANO POLYMER

Báze: aqua



IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 20L, 200L



IG 220 è una protezione a penetrazione sintetica di lunga durata con EXTRA ad alta resistenza all'acqua e alla contaminazione superficiale.

Protegge dalle influenze atmosferiche e dal sole radiazioni radiazioni. Molto resistente contro l'invecchiamento, protegge dalle crepe causata da acqua capillare e gelo. Ha un grande effetto sulle pareti. Impedisce la propagazione muschi, alghe e muffe.

L'IG 220 offre una protezione efficace ad alta resistenza su superfici orizzontali e verticali. La loro successiva manutenzione è significativamente più economica e più facile. Crea una pellicola invisibile che non cambia o quasi altera l'aspetto originale della superficie e consente principalmente il substrato a respirare in contrasto con altre protezioni idro e nano.

## IMPAGUARD 222 HYDROFOBNI POLYMER

Báze: aqua

Ultra koncentrát



IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 222 è un polimero trasparente e duraturo protezione con EXTRA ad alta resistenza contro acqua e sporizia sulle superfici. Protegge contro influenze atmosferiche e radiazioni solari radiazioni. Molta resistenza all'invecchiamento protegge prima delle crepe causate dall'acqua capillare e dal gelo. Ha un grande effetto sulle pareti.

L'IG 222 fornisce un'alta resistenza efficiente protezione sia su superfici orizzontali che verticali. La loro successiva manutenzione è significativamente più economica e più facile. Crea una pellicola invisibile che migliora l'aspetto originale della superficie e facilita la pulizia, ha una funzione di autopulizia.

Consigliato per materiali: busta per edilizia e intonaci trattati con silicati, acrilici e colori di silicone. Ideale per il colore intonaci di sistemi di isolamento termico. Come idrofoba protezione di vetrate e calcestruzzo copertura.

## IG 230

### PULIZIA "EDGE"

#### perlustrare

Báze: aqua

Super koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



L'IG 230 è specificamente sviluppato come non abrasivo pulitore extra forte e veloce che è fortemente inquinato superfici. È stato sviluppato per veloce e facile pulizia di pavimenti industriali, calcestruzzo, rivestimenti, parcheggi interni e altri molto male superfici pulibili.

In un'operazione, rimuove rapidamente, pulisce, rinnova e rinfresca la base. Rimuove le tracce di pneumatici, rimuove e scioglie cere e legno, scurisce le superfici dagli oli e combustibili, elimina la sporcizia atmosferica e pulisce profondamente.

SPECIALMENTE DA PONTE COLORATE, PLASTICHE, PAVIMENTI, CONCETTI E CEMENTI IN PLASTICA, ASFALT

- PULIZIA SPECIALE DA IMMISSIONE DI COSTRUZIONI, MAGAZZINI, VETRI E STRUTTURE

- IDEALE PER LA PULIZIA E LA DECALAZIONE DI PIANTE INDUSTRIALI, AREE DI PRODUZIONE E STORIA

- PAVIMENTI ADULTI

## IG 240

### ALTO E RAPIDO,

### FOOD ATEST

Báze: aqua

Koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5, 20, 200Kg



L'IG 240 è specificamente sviluppato come non abrasivo pulitore extra forte e veloce che è fortemente inquinato Impianti di trasformazione alimentare. In un solo atto rimuove, pulisce, rinnova e salta rapidamente alcalinizza e disinfetta (non contiene disinfettante cartelle) di sfondo. Rimuove anche l'oscurità della superficie da oli e grassi, sporco inorganico, pulizia profondità.

La sua consistenza schiuma è ideale per l'utilizzo pareti verticali, riduce il consumo energetico e aumenta l'efficienza di pulizia. Non provoca la degradazione della superficie del substrato e dei colori. Si raccomanda di combinare il substrato pulito con la protezione superficiale IG NANO per creare uno strato idrofobico ultra-sottile con protezione contro la contaminazione successiva, oli, grasso, riduce la successiva sistemazione rivestimenti e sporcizia.

## IG 250 Degreaser e pulitore

Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5, 20, 200Kg



L'IG 250 è appositamente sviluppato come non abrasivo pulitore extra forte e veloce che è fortemente inquinato superfici. È stato sviluppato per veloce e facile facciate pulizia, intonaci, calcestruzzo, rivestimenti, pavimenti, parcheggi e altri molto scarsamente puliti superfici.

Rimuove l'oscuramento della superficie da oli e combustibili, pulisce la profondità. Non provoca la degradazione della superficie del substrato e dei colori. Si raccomanda di combinare il substrato trattato con PMO NANO per proteggere la superficie, creando uno strato idrofobo ultra-sottile con protezione contro la contaminazione, gli olii, il grasso e successiva deposizione di rivestimenti e sporcizia.

**SPECIALMENTE DA FASATI COLORI E ROSSE, CEMENTI, CONCETTI E CEMENTI, ASFALT**

**PULIZIA SPECIALE DA IMMAGAZZINAMENTO DI COSTRUZIONI, MAGAZZINI**

Ideale per sgrassare stazioni di pompaggio, aree industriali, spazi di produzione e magazzini

**PAVIMENTI ADULTI**

## IG 260 gel ULTRA DEGREASER E DISPENSER

Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 25Kg



Rimuove l'oscuramento della superficie da oli e combustibili, pulisce la profondità. La sua consistenza è ideale per l'uso su pareti verticali, riduce i consumi e aumenta l'efficienza della depurazione biologica e la rimozione di sporco, grasso, oli, prodotti petroliferi, inquinamento, smog, e combustibili, etc.

Ideale per applicazioni manuali e schiacciamento a bassa pressione. Per ottenere risultati ottimali, applicare alcuni minuti e sciacquare l'alta pressione.

Dopo IG 260 consigliamo di proteggere le superfici IG 223, 224, 225, 227 e 335 dove garantisce seguita da una perfetta pulizia e protezione.

L'IG 260 è ideale per il lavaggio di superfici come parchi industriali, parcheggi, stazioni di servizio, grandi aree e magazzini fortemente inquinati. Eccellente pulisce la sporcizia dall'olio e dai prodotti petroliferi. Il preparato può essere utilizzato anche per articoli che presentano una temperatura elevata o che sono esposte alla radiazione solare pulizia: pareti e coperture di edifici, tubi di acqua calda, riscaldamento, ecc

# Detergenti speciali per la costruzione

## IG 270

### PULITORE NEUTRO GEL


Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 30L, 200L



IG 270 è progettato per rimuovere l'atmosfera sporcia da superfici in pietra - e soprattutto facciate. Penetra nella struttura e disturba la sua azione polvere, depositi di polvere e esalati solidi da lo smog e lo scarico dell'automobile. Il prodotto può essere utilizzati anche per la pulizia di stucco, mattoni in calcestruzzo, superfici in cemento, pavimenti lucidati, marmo e smalti.

L'IG 270 è ideale per lavare superfici come benessere, spazi commerciali e alberghi. In uno l'azione rapidamente sgrassa, pulisce, rinfresca e rinnova la base. Rimuove l'oscuramento della superficie, pulire in profondità. La sua consistenza del gel è ideale per l'utilizzo su pareti verticali, riduce il consumo di energia e aumenta l'efficienza di pulizia. Non provoca degradazione della superficie del substrato.

Non è aggressivo, non rompe le basi ei giunti basato su cemento. La pulizia non rilascia vapori, quindi il suo utilizzo è sicuro sia negli esterni, così come negli interni neutralizzare, non danneggiare i metalli oi colori di vetro.



## IG 380 ULTRA STRONG GEL CLEANER

Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



Il gel IG 380 è stato progettato per rimuovere la sporcizia da mattoni, piastrelle di ceramica, mosaico piastrelle, gres, granito, pietra dura e altre superfici minerali, acciaio inossidabile e alluminio, materiali resistenti all'acido, dove sporco forma con questi materiali silicati duri che non possono essere rimossi con preparazioni convenzionali.

Il gel IG 380 è ideale per il lavaggio di superfici come sono superfici ceramiche, smaltate e concrete. Sgriva, rimuove sporcizia e rivestimenti dall'acqua (minerali, calcio, sedimenti di ferro, alghe, cianobatteri, acqua blu, acqua blu). Eccellente pulisce la sporcizia piscine e benessere (applicazione di prova) appositamente per parchi acquatici, spa, piscine, wellness, hotel, cucina. Ideale per pareti, rivestimenti, ringhiere, scale, sale d'ingresso e pavimenti.

Dopo il lavaggio e rimozione IG 223, 227, 335, acciaio inossidabile e alluminio IG 442, ecc.

## IG 310 TRATTAMENTO ACQUA, UTILIZZAZIONI ACQUE E MINERALI ACCIAIO INOSSIDABILE E ALLUMINIO LA INOX

Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 310 è stato progettato per rimuovere la sporcizia da mattoni, piastrelle in ceramica, piastrelle in mosaico, vetro, gres, granito, pietra dura e altri, materiali resistenti all'acido, dove sporco forma con questi materiali silicati duri che non possono essere rimossi con preparazioni convenzionali. Il prodotto può essere utilizzato anche per rimuovere sale, macchie, pietre, mattoni, cementi, vernici, ecc. Il prodotto pulisce l'ossido di alluminio e acciaio inossidabile, rame e ottone, che scioglie e espelle la superficie metallica originale, o rimuove le macchie di ruggine. Il prodotto è efficace anche senza sfregamento del substrato, i risultati sono visibile immediatamente.

Non ci sono danni meccanici al supporto abrasione o erosione.

In un'operazione, rimuove rapidamente, pulisce, rinnova e rinfresca la base. Rimuove l'oscuramento della superficie, pulisce la superficie.

## IG 225

Protezione contro l'acqua, olio e l'inquinamento

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



La IG 225 è una protezione trasparente ad alta prestazione contro l'acqua, l'olio, il grasso e l'inquinamento. Protegge la superficie trattata dalla sporcizia e dall'umidità eccessiva. Previene la diffusione di muschi, alghe e muffe.

Ha un effetto eccellente sulle pareti, ma anche sui pavimenti. Consigliato per materiali: mattoni e lastre di terracotta, intonaco, pietre (ardesia, calcare, granito, arenaria, marmo, basalto, ecc.), ceramica, ceramica non smaltata,

Protezione idrofobica e oleofobica

Protegge dagli oli del motore

Rallenta il processo di invecchiamento

Ottima prevenzione di muschi, alghe e muffe

Nessun solvente

Superfici applicabili e sensibili e tinte

Permette alla superficie di respirare

Garantito senza sostanze cancerogene, tossiche e velenose

Semplice e facile da usare

## IG 227 3D

protezione nano carica  
contro acqua, olio e  
sporcizia

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balenie: 5L, 20L, 200L



IG 227 è una protezione polimerica per talloni sintetici altamente resistenti e duraturi per materiali assorbenti con elevata resistenza all'acqua, agli olii (e al motore) e allo sporco su superfici estremamente stressate come i pavimenti.

Protegge dalle influenze atmosferiche e dal sole radiazioni radiazioni. Molto alta resistenza contro invecchiamento. Ha un grande effetto sulle pareti. Previene la diffusione di muschi, alghe e muffe.

Protezione idrofobica e oleofobica delle membrane, protegge dagli oli motori, dalle radiazioni UV, dalle influenze atmosferiche, dalla pioggia acida, dal sale e dall'altro

Rallenta il processo di invecchiamento

Ottima prevenzione di muschi, alghe e muffe

Nessun solvente

Applicabile a superfici sensibili e tinte

Garantito senza sostanze cancerogene, tossiche e velenose

Semplice e facile da usare

## IG 223

### Protezione della penetrazione superfici e bagnato

Báze: solvent



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 30L, 200L



IG 223 è una penetrazione trasparente carica protezione delle superfici assorbenti. Grazie alla tua piccola la struttura molecolare crea protezione contro assorbimento d'acqua che è legato chimicamente al substrato. Protegge la superficie trattata dalle radiazioni UV, dalla contaminazione e dall'umidità eccessiva.

Esso rilascia vapore acqueo ma è resistente all'acqua. Grazie ad un ridotto assorbimento dell'acqua, riduce il cracking e sbucciatura di superficie (quando glassa, si scioglie o si fiorisce) aumentando notevolmente la vita del substrato. Previene la diffusione di muschi, alghe e muffe. IG 223 può essere utilizzato sia per pareti sia per pavimenti.

Protezione idrofobica

Protegge anche contro la sporcizia e le radiazioni UV

Rallenta il processo di invecchiamento

Ottima prevenzione di muschi, alghe e muffe

Adatto per applicazioni inferiori a 10 ° C (da + 5 ° C)

Applicabile a superfici bagnate e umide

Permette alla superficie di respirare

Garantito senza sostanze cancerogene, tossiche e velenose

Semplice e facile da usare

## IG 335 3D

### Il rafforzamento della penetrazione protezione delle superfici

Báze: solvent



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: sady 5L



IG 335 è un componente bicomponente, estremamente carico e la protezione perla lunga durata con un alto resistenza all'acqua e agli oli anche in tempi estremi aree come i pavimenti. protegge contro le influenze atmosferiche e le radiazioni UV. eccellente resistenza all'usura e all'abrasione, corrosione e corrosione ambiente marino. Molto alta resistenza contro invecchiamento. Ha un grande effetto sulle pareti.

**L'IG 335 fornisce la protezione più alta e più lunga sia su superfici orizzontali che verticali.**

Protezione idrofobica e oleophobic del tallone

Come l'unico nella serie IG, protegge contro l'usura e l'abrasione!

Le proprietà idrofobiche della superficie trattata non cambiano con l'invecchiamento!

Protegge dai raggi UV, dall'inondazione, dall'illuminazione, dalle influenze atmosferiche, dalle piogge acide, dai sali diffusi e da altri

La superficie non bastone per le gomme da masticare, i manifesti,

Polimerizzazione rapida

Permette alla superficie di respirare

Protezione contro l'acqua, l'olio, l'inquinamento e l'usura

## IG 336 3D

### PULIZIA Hydrophobic protezione

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 30L, 200L



IG 336 è un ad alta capacità trasparente a lunga durata protezione idrofobica flessibile s alta resistenza all'acqua e UV ad estrema quali pavimentazioni in calcestruzzo, intonaci minerali, pavimenti, pavimentazioni, terrazze e ritardi.

Crea una struttura di rinforzo 3D (tridimensionale), ma allo stesso tempo, la permeabilità della superficie non è ridotta. La superficie trattata impedisce notevolmente la formazione di depositi bianchi. Protegge dalle influenze atmosferiche e dalle radiazioni solari (UV). Molto alta resistenza all'invecchiamento.

Protezione delle membrane di rinforzo 3D

Protegge dalle radiazioni UV, dalle influenze atmosferiche e da altri

Permette alla superficie di respirare - traspirante

Non provoca una superficie scivolosa

Rallenta notevolmente fino a quando non arresta il processo di invecchiamento

Ottima prevenzione di muschi, alghe e muffe

Senza solvente, pH 13

Superfici applicabili e sensibili e tinte

Garantito senza sostanze cancerogene, tossiche e velenose

Semplice e facile da usare



## IG 114 GEL

### Rimozione del colore non diluente

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 25Kg

IG 114 è appositamente realizzato SENZA EDGE GEL per la rimozione e la pulizia di vernici, vecchie vernici e vernici, che vengono applicate a materiali quali calcestruzzo, facciate, pietre, vetro, piastrelle, ferro, legno e la maggior parte superfici in plastica. È ideale per altamente efficiente e rimozione economica di una vasta gamma di rivestimenti, vecchi rivestimenti anche in strati spessi, olio e vernici di glicerina, finiture a base di cera o zinco e piombo bianco, rivestimenti anticorrosivi protettivi, ecc., utilizzati nell'industria, dove migliora notevolmente economico (bassa perdita di evaporazione, acqua lavabile) e lavorando (molto facile da usare, non infiammabile, non volatile, inodore, GEL). questo Il prodotto consente di ridurre l'importo utilizzato fino a 30% rispetto ai prodotti convenzionali.

A differenza del rimontaggio a base solvente, che agiscono penetrando nel rivestimento, ammorbidendolo e si gonfiano, questo prodotto risolve la vernice e lo trasforma su carne diluibile. Il prodotto non è volatile, può agire indefinitamente. Puoi superare sciacquare dopo diverse ore, se necessario fino al giorno successivo.

## IG 124 GEL

### Rimozione epoxy rivestimenti

Báze: solvent



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA


Balení: 5L, 30L, 200L

L'IG 124 è appositamente realizzato per la pulizia veloce e rimozione dei residui di rivestimento e macchie epossidiche e composti di giunzione polimerica applicati a materiali quali vetrate e piastrelle, telai, vernici, pietre e su alcune superfici di plastica.

In caso di inadeguata pulizia di giunzione epossidica e a i materiali polimerici sono formati sulla superficie della glassa grigio a macchie nere e rivestimenti che non lo fanno rimuovere. IG 124 è molto veloce e dissolvente rimuove senza danneggiare il substrato. In alternativa, è possibile emulsionarlo con acqua.

Pulizia selettiva: rimuove il rivestimento senza danni il substrato su cui è stato applicato. Se il rivestimento è e ad esempio una mano dello stesso carattere e composizione, la rimozione selettiva non è possibile.

### 3. Pulitori per il benessere, alberghi, piscine, spazi commerciali



### IG 304

#### TRATTAMENTO ACQUA, UTILIZZAZIONI ACQUE E MINERALI

Báze: aqua

Ultra koncentrát



Balení: 5L, 20L, 200L,



IG 304 è stato progettato per rimuovere la sporcizia dai mattoni, piastrelle in ceramica, piastrelle a mosaico, gres, granito, pietra dura e altri, materiali resistenti all'acido, dove sporco forma con questi materiali silicati duri che non possono essere rimossi con preparazioni convenzionali.

Il prodotto può anche essere utilizzato per rimuovere le macchie dopo ruggine, sporcizia da pietra, mattoni, cemento, vernice, ecc.

**Non raccomandiamo acciaio inossidabile, alluminio e vetro, qui IG 310.**

Concentrato di pulizia extra forte progettato per essere utilizzato in: riscaldamento e riscaldamento, scambiatori di calore stazioni, centri termali, colonnati, serbatoi sistemi idrici e idrici, torri di raffreddamento, serbatoi e serbatoi, impianti di trattamento delle acque, piscine, spazi pubblici e servizi tecnici, agricoltura, ecc. In un'operazione, rimuove rapidamente, pulisce, rinnova e aggiorna rapidamente il substrato.

Rimuove l'oscuramento della superficie, pulisce la superficie.

### IG 310

#### TRATTAMENTO ACQUA, UTILIZZAZIONI ACQUE E MINERALI ACCIAIO INOSSIDABILE E ALLUMINIO LA INOX

Báze: aqua

Ultra koncentrát



Balení: 5L, 20L, 200L



IG 310 è stato progettato per rimuovere la sporcizia da mattoni, piastrelle in ceramica, piastrelle in mosaico, vetro, gres, granito, pietra dura e altri, materiali resistenti all'acido, dove sporco forma con questi materiali silicati duri che non possono essere rimossi con preparazioni convenzionali. Il prodotto può essere utilizzato anche per rimuovere macchie di sale, sporcizia da pietra, mattoni, cemento, vernice, ecc. Il prodotto pulisce l'ossido di alluminio e acciaio inossidabile, rame e ottone, che scioglie e espande il metallo originale superficie, o per rimuovere macchie di ruggine. prodotto è efficace anche senza sfregamento del substrato, i risultati sono visibile immediatamente.

Non ci sono danni meccanici al supporto abrasione o erosione.

In un'operazione, rimuove rapidamente, pulisce, rinnova e rinfresca la base.

Rimuove l'oscuramento della superficie, pulisce la superficie.

## 3. Pulitori per il benessere, alberghi, piscine, spazi commerciali

### IG 313

**PULITORE AD ALTA E QUICK  
CON ACQUA - Non irritante**

Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L  
1000L



IG 313 è progettato per la rimozione di impurità da mattoni, piastrelle in ceramica, piastrelle in mosaico, vetro, gres, granito, pietra dura e altri, materiali resistenti all'acido, dove sporco forma con questi materiali silicati duri che non possono essere rimossi con preparazioni convenzionali.

L'IG 313 fornisce una pulizia altamente efficace e rimozione di impurità biologiche, ossidazione e smog, minerale, calcio e sale sedimenti, rimuove la sporcizia aderente (alghe, cianobatteri, muschi, insetti, ecc.), grassi acidi, ecc.

Dopo IG 313, si consiglia di proteggere le superfici IG 223, 225, 227 e 335 per creare ultra-sottile strato idrofobico e oleofobico con protezione contro l'inquinamento successivo, riduce l'inquinamento successivo deposizione di rivestimenti minerali e calcio.

Non ci sono danni meccanici al supporto abrasione o erosione. In un atto molto rapidamente rimuove, pulisce, rinnova e aggiorna il substrato.

### IG 380

**ULTRA STRONG GEL CLEANER**


Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



Il gel IG 380 è stato progettato per rimuovere la sporcizia da mattoni, piastrelle di ceramica, mosaico piastrelle, gres, granito, pietra dura e altre superfici minerali, acciaio inossidabile e alluminio, materiali resistenti all'acido, dove sporco forma con questi materiali silicati duri che non possono essere rimossi con preparazioni convenzionali.

Il gel IG 380 è ideale per il lavaggio di superfici come sono superfici ceramiche, smaltate e concrete. Sgriva, rimuove sporcizia e rivestimenti dall'acqua (minerali, calcio, sedimenti di ferro, alghe, cianobatteri, acqua blu, acqua blu). Eccellente pulisce la sporcizia piscine e benessere (applicazione di prova). appositamente per parchi acquatici, spa, piscine, wellness, hotel, cucina. Ideale per pareti, rivestimenti, ringhiere, scale, sale d'ingresso e pavimenti.

Dopo il lavaggio e rimozione IG 223, 227, 335, acciaio inossidabile e alluminio IG 442, ecc.

### IG 390

#### EXTRA STRONG E QUICK NANO GELL


Báze: aqua

Ultra koncentrát



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



L'IG 390 è appositamente sviluppato come non abrasivo pulitore extra forte e veloce che è fortemente inquinato superfici. È stato sviluppato per la pulizia antiscivolo piastrelle, pietra, granito e altri molto male superfici pulibili. In un'operazione, rimuove rapidamente, pulisce, rinnova e aggiorna rapidamente il substrato.

La sua consistenza del gel è ideale per l'uso sulle pareti verticali, riduce il consumo di energia e aumenta efficienza di pulizia.

Non provoca degradazione della superficie del substrato.

Si consiglia di combinare il substrato pulito con IG 223, 224, 225, 227 e 335, in cui garantisce successiva perfetta pulizia e protezione.

Dopo IG 390 si consiglia di proteggere l'IG 223, 224, 225, 227 e 335, in cui garantisce successiva perfetta pulizia e protezione.

### INOX CLEANER

#### PULIZIA E LUCIDATORE DEL METALLO

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



INOX CLEANER è basato su lavaggio efficace tensidi e acidi speciali, puliti senza graffi e danni superficiali. Questo è significativo differisce dai detergenti convenzionali convenzionali che non possiamo applicare l'acciaio inossidabile e l'alluminio. INOX CLEANER lavora rapidamente e non richiede ulteriore lucidatura e ceratura.

LAVAGGI  
SGRASSARE  
LEGGERE  
MORTE I UTENTI COPERTI  
ACCIAIO INOX POLISH  
RIMOZIONE OSSIDAZIONE DA ALLUMINIO  
(CERA VERDE)  
SENZA LA MORTE AGGRESSIVA

Dopo la pulizia, IG 442 deve essere trattato effetto autopulente e protezione eccellente contro la contaminazione, macchie, impurità secche, acqua, olio, grasso e sporczia aggressiva.

Inoltre protegge dal clima atmosferico (pioggia, neve, gelo e sali), ingiallimento, rotture e raggi UV.

## IG INOX CLEANER FOOD

PULITORE E LUCIDATORE  
METALLICO, ALIMENTAZIONE  
ATEST

Báze: aqua



**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



L'INOX CLEANER FOOD è basato su efficacia tensidi di lavaggio e acidi speciali. Su tutti i tipi di acciaio inossidabile, opaco e lucido, alluminio, cromo, rame e ottone.

LAVAGGI  
SGRASSARE  
LEGGERE  
MORTE I UTENTI COPERTI  
ACCIAIO INOX POLISH  
RIMOZIONE OSSIDAZIONE DA ALLUMINIO  
(CERA VERDE)  
SENZA LA MORTE AGGRESSIVA  
ATEST SUI CIBI

Soprattutto per cappe, camini, cucine piatti e stufe, lavandini, pannelli frontali, armadi e scatole. Progettato per l'utilizzo in serbatoi di acqua e di riscaldamento sistemi (raccordi, distribuzioni), scambiatori di calore stazioni, torri di raffreddamento, danze e serbatoi acqua, centri termali, colonnati, impianti di trattamento delle acque, piscine, alberghi, spazi pubblici e v servizi tecnici, agricoltura, industria a prodotti, disegni, stampi, tubi, modelli, cisterne, vasche da bagno, superfici di lavoro e pavimenti, e ..

## IMPAGUARD 441 OCHRANA A RENOVAČE KOVŮ

Báze: aqua

Protezione antistatica idrofoba e rinnovo dell'alluminio, dell'acciaio inossidabile e dello zinco, assolutamente basata sull'acqua.

Rinfresca la lucentezza e protegge dalle impronte digitali.

## IMPAGUARD 442 OCHRANA A RENOVAČE KOVŮ

Báze: solvent

Protezione antistatica idrofobica a lungo termine a la ristrutturazione di alluminio, acciaio inossidabile e zinco, rame e ottone. Protezione ideale dopo la messa in moto. Sulla superficie crea uno strato idrofobo ultra-sottile invisibile con protezione contro l'inquinamento successivo, impronte digitali mano, deposizione di minerali e calcareo rivestimenti e ruggine d'acqua. Layer creato impedisce la crescita di batteri, muschi, stampi e stampi alghe, creando una superficie igienica. Per Alta stress e grandi aree.




**IMPAGUARD**  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 0,5L, 5L, 30L



## 4. Pulitori, rimozione e protezione su legno



## 4. Pulitori, rimozione e protezione su legno

### IMPAGUARD 603

FREKVENČNÍ ČISTIČ DŘEVA

Báze: aqua

Balení: 5L, 20L, 200L

IG 603 è un agente attivo di pulizia profonda a fibra prodotta dalla nuova tecnologia. In un'operazione, pulisci la sporcizia, rimuove macchie grasse, restituisce la superficie con elasticità e morbidezza originali, ripristina i colori. Ideale per la pulizia le superfici in legno oleato, verniciato, saponato o cerato. Ideale per pavimenti in legno, pavimenti galleggianti, porte e mobili interni, tra cui MDF, vinile e superfici laminate.

### IMPAGUARD 604

GELOVÝ ODŠEĎOVAČ

Báze: aqua



IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L

IG 604 è un GEL appositamente realizzato per SENZA REDIDENTE sgrassaggio e alleggerimento di ossidazione superficiale e scurimento del legno dopo varie modifiche, ad esempio smontaggio di vernici, lacche e macchie, rivestimenti protettivi, cere, lacche, vecchi rivestimenti e vernici. Si consiglia di utilizzarlo dopo IMPAGUARD 612 e 614 come finitura dopo l'utilizzo di qualsiasi dispositivo di rimozione perché migliora sempre la superficie. Il prodotto non è infiammabile, può agire il più a lungo possibile.



### IMPAGUARD 612

WOOD SOLVENT STRIPPER

Báze: solvent

Balení: 5L, 30L, 200L

IG 612 è appositamente formulato per la rimozione di oli penetranti, pitture più sottili, rivestimenti protettivi, cere, vecchi rivestimenti e vernici applicati su legno. Ideale per la rimozione altamente efficiente ed economica di una vasta gamma di rivestimenti, ma anche per sistemi a due componenti, calore sistemi di curabili e sistemi a base di derivati di cellulosa, resine acriliche, vinilici, amminaoplastici, poliesteri, fenoli, resine epossidiche a due componenti e poliuretani a due componenti utilizzati nell'industria del legno, perdita di evaporazione) e condizioni di lavoro (applicazione molto facile e veloce).

### IMPAGUARD 614

WOOD AQUA STRIPPER

Báze: aqua



IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 25Kg

IG 614 è appositamente realizzato per SENZA EDIBLE smontaggio di finiture superficiali quali pitture, protettori, cere, lacche, vecchie vernici e vernici. Non reagisce con la quercia. Rimuove una vasta gamma di rivestimenti anche in strati spesso, finiture a base di cera o Bondex - xyladecor, xilophene, ma anche per sistemi a due componenti, resine acriliche, poliesteri, sistemi UV, epossidici a due componenti e poliuretani utilizzati nell'industria del legno.



## 4. Protezione idrofoba e oleofoba sul legno

### **IMPAGUARD 661** TEAK OLEJ S NANO

Balení : 5L, 30L

L'olio di NANO TEAK è protezione del legno idrofobica, nonché la protezione anti-marcia preventiva. L'olio di nano di riempimento è ideale per la pulizia, la nutrizione, l'impregnazione e la ripresa della superficie in teak o in altro legno esotico duro. È adatto anche per il legno di quercia non trattato (abete e pino). Può penetrare profondamente nella struttura del legno e quindi aumenta il suo effetto protettivo.


### **IMPAGUARD 662** PENETRAČNÍ OCHRANA DŘEVA

Báze: solvent



Balení: 5L, 30L

IG 662 è una protezione a legna idrofobica mono componente appositamente sviluppata, nonché una protezione anti-marcia preventiva. La combinazione ideale degli oli naturali e sintetici garantisce una profonda penetrazione del legno. che crea alto buona protezione idrofobica contro sporco, macchie, sporco secco, acqua, grasso e impurità aggressive con effetto auto-pulente. Lo strato creato impedisce la vita da batteri, muschi, muffe e alghe, creando una superficie molto igienica.



### **IMPAGUARD 663** HYDROFOBNÍ a OLEOFOBNÍ NANO OCHRANA DŘEVA

Báze: solvent

Balení: 5L, 20L


IG 663 è una protezione a legna idrofobica e oleofobica monocomponente sviluppata appositamente, nonché una protezione anti-marcia preventiva. Basato sul silicio, crea un invisibile strato ultra-invisibile idro-oleofobico con ottima protezione contro sporcizia, macchie, impurità secche, acqua, grasso e impurezze aggressive con effetto autopulente. Lo strato creato impedisce la vita da batteri, muschi, muffe e alghe, creando una superficie molto igienica.

### **IMPAGUARD 665** RESISTENZA PERSISTENTE DELL'ACQUA PROTEZIONE DI LEGNO

Báze: solvent



Balení: sady 5L



IG 665 è una protezione a legna idrofobica / oleofobica a due componenti, sviluppata appositamente, nonché una protezione preventiva contro la marciume e il grasso. Sulla base dei fluoropolimeri, crea un sottile strato invisibile idrofobico e eccellente sporco, macchie, sporco secco, acqua, olio, grasso e impurità aggressive con effetto auto-pulente. Lo strato creato impedisce la vita da batteri, muschi, muffe e alghe, creando una superficie molto igienica.

# Pulitori e protezione per TESSILE, PELLE E CUOIO



## IMPAGUARD 703

FREKVENČNÍ ČISTIČ TEXTILU

Báze: aqua

Balení: 5L, 20L, 200L

IG 703 è un detergente rigenerativo attivo con tecnologia a fibre prodotte dalla nuova tecnologia. In un'operazione, pulisci la sporcizia, rimuove macchie grasse, restituisce la superficie con elasticità e morbidezza originali, ripristina i colori. Ideale per tessuti e tessuti non tessuti, tappezzeria, tappeti, tessuti di tappezzeria, fibre tessili, materiali tecnici e fibre, ecc.

## IMPAGUARD 707

RINNOVAZIONE DEEP CLEANER  
E DISCHARGAMENTO DELLA  
SCAMPA

Báze: aqua

Koncentrát

IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 707 contiene gas speciali per rimuovere macchie e sporcizia dalla profondità. Ristabilisce l'originale flessibilità e morbidezza alle fibre, rivitalizzando i colori. A differenza dei detergenti standard, lasciano la parte sporca disciolta nel fondo parti in tessuto, la IG 707 pulisce la fibra lungo la sua lunghezza e tira la sporcizia su una superficie dove è possibile rimuoverlo facilmente. Ideale per tessuti e tessuti non tessuti, microfibra, tappeti, tessuti, fibre tessili, tessuti tecnici e fibre, ecc. Rimuove grasso, cioccolato, prodotti lattiero-caseari, generale sporcizia, sudorazione umana, nicotina, ingiallimento, decadenza, ecc. Per superfici molto inquinate che si trovano in alberghi, ristoranti, banche, uffici, ospedali, trasporti (mezzi pubblici, treni, metropolitana). Consente una facile pulizia macchie di qualsiasi tipo.

## IMPAGUARD 714

DUE STELLE EXTRA STRONG  
SCARICO PULI E SCREW

Báze: aqua

Koncentrát

IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: sada 5L, 20L, 200L



IG 714 contiene microbubbles speciali che producono gasifier con azione meccanica per rimuovere macchie e sporcizia dalla profondità. Ristabilisce l'originale flessibilità e morbidezza alle fibre, rivitalizzando i colori. A differenza dei detergenti standard, lasciano la parte sporca disciolta nel fondo tessuto, IG 714 pulisce la fibra dal basso e tira lo sporco sulla superficie dove è possibile rimuoverlo facilmente. Ideale per tessuti e tessuti non tessuti, microplani, tappeti, tessuti, fibre tessili, tessuti tecnici e fibre, ecc. Rimuove grasso, cioccolato, prodotti lattiero-caseari, contaminazione generale, sudorazione umana, nicotina, ingiallimento, rottura, ecc. Per superfici altamente inquinate che si trovano in alberghi, ristoranti, banche, uffici, ospedali, veicoli (trasporti pubblici, treni, metropolitana), automobili, industrie, case. Consente una facile pulizia macchie di qualsiasi tipo. IG 714 è il pre-pulitore ideale per la successiva applicazione di protezione tessile (protezione nanico oleo e oleofobica, ritardanti di fiamma, impregnazione, ecc.)

# Protegge contro TESSILE

## IMPAGUARD 770

Protezione idrofoba e oleofobica delle sostanze sintetiche e delle fibre

Báze: solvent



Balení: aerosol 500ml, 5L, 200L



IG 770 è una protezione idrofoba / oleofobica per tessuti intrecciati e non tessuti, microfibre, fibre naturali e sintetiche, camoscio, pellicce, stivali, giacche, tende, zaini, tende da sole, tappeti ecc.

Basato su fluoropolimeri, crea uno strato invisibile ultravioletto idrofobico con ottima protezione contro sporcizia, macchie, impurità secche, acqua, olio, grasso e impurità aggressive con autopulizia effetto. Lo strato creato impedisce la vita da batteri, muschi, muffe e alghe, creando una superficie molto igienica.

Inoltre protegge contro i miti atmosferici (pioggia, neve, gelo e sali drenanti), ingiallimento, rottura e radiazioni UV e protegge molto bene contro l'urina animale. Molto alta resistenza all'invecchiamento dei tessuti.

Un film invisibile che non cambia o quasi cambia aspetto originale della superficie.

## IMPAGUARD 777

Protezione idrofoba e oleofobica delle sostanze naturali e delle fibre

Báze: aqua



Balení: 5L, 20L, 200L



IG 777 è una protezione idrofoba / oleofobica sicura per tessuti e tessuti non tessuti, capi d'abbigliamento, tappeti, fibre, ecc. Basati su fluoropolimeri a base acqua, sono creati strati invisibili ultra-idrofobici con ottima protezione contro sporcizia, macchie, impurità secche, acqua e olio con auto- effetto. Lo strato creato impedisce la vita di batteri, muschi, muffe e alghe, crea molto superficie igienica.

Protegge da atmosfere atmosferiche (pioggia, neve, gelo e sali di sgrassaggio), ingiallimento, rotture e raggi UV. Molto alta resistenza all'invecchiamento dei tessuti.

Un film invisibile che non cambia o quasi cambia aspetto originale della superficie.

# Detergenti, detergenti per macchie e protezione su pelle e cuoio

## IMPAGUARD 753 FREKVENČNÍ ČISTIČ

Báze: aqua

Koncentrát



Balení: 5L, 20L, 200L

IG 753 è un agente di pulizia rigenerante attivo con protezione prodotta dalla nuova tecnologia. In un'unica operazione, pulirete la sporcizia, rimuoverete le macchie e restituirte la superficie agli effetti originali IMPAGUARD 750 per ripristinare l'elasticità originale, la morbidezza e la rivitalizzazione della pelle. Per superfici contaminate in alberghi, ristoranti, banche, uffici, ospedali, veicoli (automobili, imbarcazioni, aeromobili), nell'industria, nelle case. La superficie pulita dà un profumo fresco e piacevole. Consente una facile pulizia di qualsiasi tipo.

## IMPAGUARD 757 RINNOVAZIONE DEI PULIATORI E DISINFETTATORE SCRATCH

Báze: aqua

Koncentrát



IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 757 contiene gasificatori attivi che rimuovono macchie e sporcizia dalla profondità. Ripristina l'elasticità e la morbidezza originali della pelle, rievocando i colori. A differenza dei detergenti standard che lascia la sporcizia nella pelle, l'IG 757 pulisce profondamente la pelle e scioglie lo sporco sulla superficie dove è possibile rimuoverlo facilmente. Ideale per cuoio, cuoio artificiale, imitazione e cuoio artificiale, cuoio tecnico e cuoio artificiale, ecc.

Rimuove grasso, cioccolato, prodotti lattiero-caseari, contaminazione generale, sudorazione umana, nicotina, ingiallimento, rottura, ecc. Per superfici altamente inquinate che si trovano in alberghi, ristoranti, banche, uffici, ospedali, veicoli (trasporti pubblici, treni, metropolitana), automobili, industrie, case. Consente una facile pulizia macchie di qualsiasi tipo.

## IMPAGUARD 750 REGENERAZIONE BALZA

Báze: aqua

Koncentrát

IMPAGUARD  
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: sada 5L, 20L, 200L



È un detergente e un trattamento (balsamo) di cuoio e cuoio artificiale, anche imitazione. In una sola azione pulisce, ripristina e rinnova l'aspetto, la creazione di una protezione antistatica, nutre e ammorbidisce, protegge da sporco, evita "scricchiolii". La superficie è ben pulita con una lucentezza satinata senza ceppo meccanico. Lo strato protettivo sottile risultante prolunga notevolmente la vita della pelle, la restituisce al suo aspetto naturale, inclusa la lucentezza, protegge i suoi colori e impedisce la vita di batteri, muschi, muffe e alghe, crea una superficie igienica. Può essere usato su pelle sensibile e speciale, pulisce la pelle opaca e UV (sbiadita). Le superfici trattate sono grasse, non distorte, flessibili e flessibili, prolungando notevolmente la loro vita. Utilizzare dalla produzione industriale e manutenzione (automotive, navale, aerospaziale, mobili, arredamento e interni) come un pulitore, il restauro e protezione equipaggiamento interno di autoveicoli, barche e yacht, aerei, autobus, trasporti pubblici, treni, e in vari settori di manutenzione per esempio: uffici, edifici pubblici, scuole, centri sportivi, alberghi, centri benessere, centri commerciali (attrezzature retail e ufficio), banche, uffici e anche in strutture speciali, attrezzature di luoghi di lavoro speciali

# Protezione antiscivolo di pavimentazione e pietra

## IMPAGUARD 992 antiscivolo

Báze: aqua

EU CERTIFIKACE :

DIN 51097

ČSN EN 13451-1 C

ČSN P CEN/TS 16165

ČSN 74 4505 pavimenti

DIN 51130,

ČSN 725191

EN ISO 10545-7

secondo il certificato rilasciato Tzus s.p.




IG 992 è una classe di protezione antiscivolo R10 e Classe IV con resistenza all'usura e classificazione > 24°C superfici scivolose come piastrelle, granito, gres, ceramiche, smalti, varie superfici colorate ecc. Risolve i rischi associati a scivolamento a causa dell'acqua sulla superficie. Crea uno strato anti-skid con ottima efficienza a lungo termine. Per acquaparks, piscine, saune, benessere, compresi passaggi e passaggi coperti, alberghi, bagni, servizi igienici, spogliatoi, scuole, cucine, sanità, strutture sanitarie, industria alimentare, edifici pubblici ecc.

Naturalmente ci sono marciapiedi, zone pedonali, stazioni di trasporto pubblico, piattaforme e sale d'ingresso operativo, magazzini, bar, strutture di cassa, in camere con servizi igienici, in macchine di collocamento spazio.

Un'altra area di applicazione è nel settore con una protezione antiscivolo contro l'olio e altri liquidi scivolosi. Ideale per i trattamenti superficiali, sia vecchi che nuovi.



Balení: 5L, 20L, 200L



# Progetti realizzati

## X-bionic

**Pulizia di pavimentazioni antiscivolo e sedimenti sulla torre dell'acqua. Pulizia e impregnazione chimica IMPAGUARD.**

[www.xbionicsphere.com/plavanie](http://www.xbionicsphere.com/plavanie)



## Salamandra resort

**Pulizia profonda di pavimentazione antiscivolo utilizzando IG 250 e IG 390 con recupero proprietà antiscivolo e IG 992 antislip.**

[www.salamandra.sk/hotel](http://www.salamandra.sk/hotel)




# Realizované projekty



## Cityarena Trnava

Granito pulito di pulizia  
pavimentazione e  
impregnazione IG 336

[www.mall.cityarena.tt](http://www.mall.cityarena.tt)



## Palazzo Presidenziale

Pulizia approfondita della  
pavimentazione.



# ...další realizované projekty

fun rádio



čištění fasády



euroima



čištění fasády



golem club relaxx



čištění bazénů



# ...další realizované projekty

čištění střechy



Aquapark



čištění sociálního zázemí




Rezidence Orlík



čištění a protiskluz sprchy





# ...další realizované projekty



# ...další realizované projekty

čištění aquaparku Velký Meděř



# ...další realizované projekty


alfun



čištění fasády



Kamenictví



hydrofobní ochrana



Eurovea Galleria Shopping Center impregnace žulové dlažby



hotel Loft - BAR



impregnace protismyku



